




Поршневые компрессоры **AIRPRESS Green Series** с ременным приводом от электродвигателя являются профессиональными и современными устройствами. Компрессор является сложным электромеханическим изделием и предназначен для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в промышленности, автосервисе и для других целей потребителя. Режим работы компрессора повторно-кратковременный: 60% / 40% (36 мин / 1 час - время сжатия/время отдыха), максимально до 12 часов в сутки.

Преимущества поршневых компрессоров AIRPRESS Green Series:

- современные промышленные поршневые блоки с уменьшенной скоростью вращения производятся 100% в Европейском союзе,
- эффективное охлаждение компрессора (ниже температура сжатого воздуха, дольше срок службы компрессора)
- увеличенный картер (больше масла - лучше охлаждение и смазывание трущихся элементов - дольше срок службы компрессора)
- технология производства компрессорного блока основана на технологиях производства в автомобильной отрасли,
- легко проверить уровень масла ,
- легкий доступ к запасным частям

Код	Фото	Описание	Дилерская цена, евро	Розничная Цена, евро
36836		HL 310-25 Primair Объем ресивера - 24л Цилиндры/Ступени - 1/1 Производительность - 310л/мин Давление 8 бар Мощность двигателя - 1,5кВт Напряжение - 220В Вес - 27кг Габариты - 580x300x580мм	186,00	232,00
36837		HL 310-50 Primair Объем ресивера - 50л Цилиндры/Ступени - 1/1 Производительность - 310л/мин Давление 8 бар Мощность двигателя - 1,5кВт Напряжение - 220В Вес - 38кг Габариты - 750x330x660мм	216,00	272,00
36844/E		Компрессор с ременным приводом HL 340-90 Объем ресивера - 90л Цилиндры/Ступени - 2/1 Производительность - 340л/мин Давление 8 бар Мощность двигателя - 2,2кВт Напряжение - 220В Вес - 63кг Габариты - 1230x440x740мм	730,00	914,00
4116024922		HL 375-100 (230v) Объем ресивера - 100л Цилиндры/Ступени - 2/1 Производительность - 375л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 2,2кВт Напряжение - 220В Вес - 67кг Габариты - 1000x410x820мм	806,00	1008,00
4116024927		HL 425-100 Объем ресивера - 100л Цилиндры/Ступени - 2/1 Производительность - 425л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 2,2кВт Напряжение - 220В Вес - 71кг Габариты - 1000x410x820мм	978,00	1224,00

4116024926		<p>HK 425-100 Объем ресивера - 100л Цилиндры/Ступени - 2/1 Производительность - 425л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 2,2кВт Напряжение - 380В Вес - 71кг Габариты - 1000x410x820мм</p>	982,00	1228,00
4116024924		<p>HK 600-200 Объем ресивера - 200л Цилиндры/Ступени - 2/1 Производительность - 600л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 3,0кВт Напряжение - 380В Вес - 136кг Габариты - 1500x450x960мм</p>	1312,00	1640,00
4116023237		<p>HK 650-300 Объем ресивера - 300л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность - 650л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 4,0кВт Напряжение - 380В Вес - 90кг Габариты - 1500x450x1100мм</p>	1756,00	2196,00
4116022798		<p>HK 700-300 Объем ресивера - 300л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность - 700л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 4,0кВт Напряжение - 380В Вес - 147кг Габариты - 1520x590x1260мм</p>	1864,00	2308,00
4116022793		<p>HK 1000-500 Объем ресивера - 500л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность - 1000л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 5,5кВт Напряжение - 380В Вес - 280кг Габариты - 2000x520x1180мм</p>	2928,00	3660,00
4116023236		<p>HK 1500-500 Объем ресивера - 500л Цилиндры/Ступени - 2/2 Производительность - 1500л/мин Давление 10 бар Мощность двигателя - 7,5кВт Напряжение - 380В Вес - 290кг Габариты - 2030x670x1400мм</p>	4310,00	5388,00

ВИНТОВЫЕ (РОТОРНЫЕ) КОМПРЕССОРА, Голландия

4152008332		<p>Компрессор APS Maxi Combi Dry 5.5 / 10 270 V400 ST , с осушителем, ресивером, 270л. Голландия. Винтовой (роторный) компрессор. Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 5.5 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) -270 Производительность л/мин - 600 Давление / 10 бар Осушитель Точка росы (° C) - 3 Предварительный фильтр (μ)- 0,01 После фильтра (μ)- 0,01 Размеры (ДхШхВ, мм)- 1270x680x1585 Вес (кг) - 295</p>	10200,00	12760,00
4152008075		<p>Компрессор APS Maxi Combi Dry 7.5 / 10 500 V400 ST , с осушителем, ресивером, 500л. Голландия. Винтовой (роторный) компрессор. Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 7.5 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) -500 Производительность л/мин - 920 Давление / 10 бар Осушитель Точка росы (° C) - 3 Предварительный фильтр (μ)- 0,01 После фильтра (μ)- 0,01 Размеры (ДхШхВ, мм)- 1935 x 650 x 1483 Вес (кг) - 335</p>	10860,00	13564,00
4152008078		<p>Компрессор APS Maxi Combi Dry 1110 500 V400 ST , с осушителем . Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 11.0 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) -500 Производительность л/мин - 1470 / 10 бар Осушитель Точка росы (° C) - 3 Предварительный фильтр (μ)- 0,01 После фильтра (μ)- 0,01 Размеры (ДхШхВ, мм)- 1935 x 650 x 1483 Вес (кг) - 349</p>	11360,00	14200,00
4152009007		<p>Компрессор APS APK -GE -11kw. Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 11.0 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) - нет Производительность л/мин - 1440 Давление 10 бар Размеры (ДхШхВ, мм)- 1095 x 620 x 1220 Вес (кг) - 325</p>	11000,00	13748,00
4152009010		<p>Компрессор APS APK -GE -15kw Характеристики: Мощность двигателя (кВт)- 15.0 Электрическое напряжение (Вольт / Гц / Ph) - 400/50/3 Ресивер (л) - нет Производительность л/мин - 1771 Давление / 10 бар Размеры (ДхШхВ, мм)- 1095 x 620 x 1220 Вес (кг) - 345</p>	11656,00	14572,00